



Paletový držák

2 Bezpečnost



Před montáží a uvedením do provozu si pečlivě přečíst návod k obsluze.

Návod k obsluze řádně uschovat pro další použití.

2.1 Použití v souladu s určením

- Paletový držák k montáži na euro-palety pro bezpečné stohování euro-palet v průmyslovém odvětví.

2.2 Oblasti použití

- Použití pouze ve vnitřních prostorech nebo ve venkovních prostorech chráněných před povětrnostnímu vlivy na pevném, rovinném a vodorovném podkladě!
- Dbát na místní stavební a bezpečnostní předpisy, na zdravotní předpisy a předpisy dohlížecích úřadů.

2.3 Bezpečnostní pokyny

- Používat pouze originál-Wanzl náhradní díly.
- Pravidelně provádět údržbu a toto dokumentovat.
- Údržbu a opravy provádět pouze Wanzl-odborným personálem nebo jím autorizovanou firmou.

2.4 Varování



Výstraha: Při nerovnoměrném zatížení nebo přeložení a nesprávným použitím se může výrobek překlomit nebo zlomit.

Následek: Zlomení výrobku a nebezpečí poranění osob a / nebo poškození věcí.

- ▶ Produkt postavit pouze na pevný, rovinný a vodorovný podklad.
- ▶ Produkt zatěžovat rovnoměrně, ne jednostranně.
- ▶ Produkt nepřetěžovat.
- ▶ Produkt používat pouze k čemu je určený.
- ▶ Při stohování zatěžujte produkt max. 500 kg.
- ▶ Výrobek transportujte, posunujte a stohujte (včetně palet) pouze vysokozdvížným nebo paletovým vozíkem.
- ▶ Výrobky různě přes sebe naskládané netransportujte prostředkem pro pozemní dopravu.
- ▶ Defektní produkt dále nepoužívat, nechat opravit.
- ▶ Vyloučit ohrožení a poranění osob.



Výstraha: Při montáži nebo postavení produktu je nebezpečí jeho odjetí

Následek: Ohrožení a poranění osob a/nebo poškození věcí.

- ▶ Zablokováním koleček pomocí západky zamezit odjetí produktu.



Výstraha: Při přetížení produktu nebo tahání/zavěšování za produkt se může převrátit nebo zlomit


Následek: Převrácení nebo zlomení produktu a nebezpečí poranění osob a /nebo poškození věcí.

- ▶ Dbát, aby žádné osoby, především děti, se nezavěšovaly nebo nešplhaly po produktu.
- ▶ Dbát, aby nikdo nestoupal do nebo na produkt.

3 Technické údaje


Model	Paletový držák (pár)	
	Typ 1	Typ 2
Tragfähigkeit max.	1000 kg nestohovaný po 500 kg stohovaný viz obr. 7 a obr. 8	
Stohovatelnost	prázdné	max. 3 palety
	naložené	max. 4 palety po 500 kg viz obr. 7 a obr. 8
Váha (pár)	ca. 30 kg	ca. 32,4 kg
Obj.č.	06.01070.xx-xxxx	06.01082.xx-xxxx

3.1 Rozměry




Obr. 1

3.2 Pohled



Obr. 2 číslo obj. 06.01070.xx-xxxx



Obr. 3 číslo obj 06.01082.xx-xxxx

4 Montáž



Obr. 4




Obr. 5 alternativ

5 Stohování



Obr. 6



Obr. 7 nosnost při nestohování
max. 1000 kg

Obr. 8 nosnost při stohování
max. po 500 kg