

# Návod k použití pro Dílenský servisní vozík

Katalogové číslo: 473019



\*vyobrazené nářadí není standardní součástí vozíku

## Technická data

Model/výrobní označení	<b>TBR0107-X</b>
Výška	<b>1030 mm</b>
Šířka	<b>900 mm</b>
Hloubka	<b>530 mm</b>
Rozměry balení	<b>1140 x 960 x 585 mm</b>
Hmotnost výrobku	<b>82 kg</b>
Hmotnost balení	<b>94 kg</b>
Počet zásuvek	<b>7 (95% výsuv), vybaveny gumovou podložkou</b>
Perforace	<b>ano, vnitřní část bočních dílů (45x45/12x12)</b>
Uzamykatelný	<b>ano, centrální cylindrický zámek (+2 klíče)</b>
Kola	<b>ano (2x pevné, 2x otočné s brzdou)</b>
Barva	<b>šedá/modrá</b>
Materiál	<b>ocelový plech tl. 1 mm/plast</b>
Povrchová úprava	<b>vypalované lakování s práškovým nátěrem</b>
Oblast využití	<b>interiér</b>
Vhodné pro prostory	<b>dílna, garáž, technické místnosti, sklad</b>
Údržba	<b>bezúdržbový</b>

## Popis

Dílenský vozík disponuje konstrukcí svařovanou z ocelového plechu o tloušťce 1 mm. Na kvalitních kuličkových výsuvech s 95% výjezdem je umístěno sedm zásuvek, jejichž vnitřní prostor je vybaven gumovými podložkami. Zásuvky jsou jištěny proti samovolnému otevření a jsou uzamykatelné pomocí centrálního cylindrického zámku, k němuž jsou standardně dodávány dva klíče. Spodní rohy konstrukce vozíku jsou vybaveny chrániči, které zamezí poškození konstrukce při nešetrné manipulaci. Horní odkládací plocha je vyrobena z odolného ABS plastu. Boční dvířka mají perforovanou vnitřní stranu – rozteč 45 x 45 mm, otvory 12 x 12 mm.

*Nejsou povoleny jakékoliv úpravy, modifikace nebo zásahy do samotného výrobku. Je-li produkt použit na jiné než uvedené účely, může dojít k poškození výrobku!*

## Bezpečnostní pokyny

**Pozorně si přečtěte provozní pokyny a dodržujte bezpečnostní pokyny.**

**V případě, že nejsou tyto pokyny a informace o správném zacházení dodržovány, nepřebírá prodejce odpovědnost za případné zranění nebo škody na majetku. Na takové případy nelze uplatnit reklamaci.**



- Před započítím práce s vozíkem zkontrolujte jeho technický stav
- Zařízení není hračkou, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích mazlíčků
- Nenechávejte obalový materiál po rozbalení bez dozoru, může se stát nebezpečným pro děti
- V případě, že již není možné výrobek používat, zamezte jeho náhodnému použití. Bezpečný provoz nemůže být zaručen, pokud je produkt:
  - Viditelně poškozen
  - Nepracuje správně
  - Dlouhodobě skladován za špatných okolních podmínek
  - Vystaven jakémukoliv vážnému zatížení během přepravy
- Údržbu nebo opravy provádí výhradně odborná osoba nebo autorizovaný prodejce
- Nezatěžujte vozík rázy
- Výrobek není určen pro přepravu osob nebo zvířat
- Nepoužívejte vozík na šikmých plochách
- Vozík je určen pro pojezd na rovných pevných plochách bez rázů do rychlosti 6 km/h

## Komponenty a montáž

Vozík je dodáván vcelku, dodatečnou montáž vyžadují pouze kolečka, která jsou součástí dodávky. Pomocí přiložených šroubů upevněte kolečka na spodní stranu vozíku – otočná kolečka by měla být namontována na straně s madlem, aby bylo docíleno jednodušší manipulace.

## Skladování

Vozík skladujte v suchém prostředí při teplotách do 50°C.

## Údržba a čištění

Vozík je bezúdržbový. Samotná údržba spočívá pouze v případném očištění vozíku od prachu a nečistot. Tato práce může být provedena vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu. Na čištění nepoužívejte agresivní roztoky.

## Likvidace

Pokud se výrobek stal nepoužitelným, zlikvidujte jej v souladu s platnými právními předpisy.



**V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím svého prodejce. Nepokoušejte se opravovat vozík, pokud jste k tomu nebyli proškoleni a oprávněni.**