



Transportní kontejnery

Překlad originálního návodu k obsluze
Číslo výrobku 06.17403.BA-CS07 / 26.09.17

wanzi

1 Záruka

Každý výrobek prochází ve firmě Wanzl důkladnou závěrečnou kontrolou. Pokud je i tak důvod k reklamaci, postupuje Wanzl následujícím způsobem:

Poruchy, které se objeví během prvních 12 měsíců od data dodání (nebo v jiné smluvně stanovené době záruky), odstraní Wanzl zdarma, pokud je možné prokázat materiálové nebo výrobní nedostatky.

Záruka se nevztahuje na díly s omezenou životností, jako jsou např. světelné závory.

Při použití dobíjecích baterií činí záruční doba 6 měsíců.

V případě uplatnění záruky hradí náklady na materiál, montáž, jízdné a dopravné společnost Wanzl. Další požadavky jsou vyloučeny.

Záruční doba začíná v okamžiku dodání, příp. montáže montéry Wanzl, nebo firmou Wanzl autorizovanými odbornými firmami a trvá 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu).

Vyměněné, poškozené díly se stávají vlastnictvím firmy Wanzl.

Plnou záruku přejímá Wanzl pouze tehdy, když byly montáž, servis a opravy provedeny montéry Wanzl nebo jím autorizovanou odbornou firmou.

Při škodách, které vznikly neodbornou manipulací nebo cizím zaviněním, nevzniká nárok na záruku.

Nárok na záruku zaniká, pokud Wanzl neobdrží během 14 dnů od zjištění poruchy písemný popis s udáním čísla zakázky a objednávky a konkrétním popisem poruchy.

Záruční doba se neobnovuje provedením záručních prací.

Na vyměněné díly poskytuje Wanzl novou záruku 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu).

Nárok na záruku zaniká 12 měsíců (nebo po uplynutí jiné smluvně stanovené záruční doby) ode dne doručení písemné zprávy firmě Wanzl.

2 Bezpečnost



Před provedením montáže a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Uchovejte tento návod pro další použití.


2.1 Použití v souladu s určením

- **Transportní kontejnery pro přepravu zboží ve výrobní oblasti.**

2.2 Oblasti použití

- **Oblast použití pouze ve vnitřních prostorách nebo ve venkovních prostorách chráněných před povětrnostními vlivy na pevném, plochém a vodorovném podkladu.**
- **Dodržujte místní stavební a bezpečnostní předpisy a předpisy úřadů zdravotní péče a kontrolních úřadů.**

2.3 Varování

 **VÝSTRAHA!** Při nerovnoměrném zatížení nebo přetížení a nesprávném použití se může výrobek převrhnout nebo prasknout.


Následek: Zlomení výrobku a nebezpečí poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Stavte výrobek jen na pevný, plochý a vodorovný podklad.
- ▶ Zatěžujte výrobek pouze rovnoměrně, ne jednostranně.
- ▶ Nepřetěžujte výrobek.
- ▶ Používejte výrobek pouze v souladu s určením.
- ▶ Na výrobku nepřepravujte osoby ani zvířata.
- ▶ Poškozený výrobek již nepoužívejte, nechte jej příp. opravit.
- ▶ Zabraňte ohrožení a nebezpečí poranění osob.

 **VÝSTRAHA!** Při montáži nebo instalaci výrobku hrozí nebezpečí ujetí výrobku.


Následek: Ohrožení a poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Zabraňte ujetí tohoto výrobku.

 **VÝSTRAHA!** Při montáži nebo uvedení výrobku do svislé polohy hrozí nebezpečí úrazu.

Následek: Poranění rukou nebo nohou rozdrčením nebo odříznutím.

- ▶ Při montáži nebo instalaci výrobku dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili poranění rukou či nohou.

 **VÝSTRAHA!** Při přetížení výrobku nebo tahání/zavěšení za výrobek se může výrobek převrhnout nebo prasknout.

Následek: Převrnutí nebo rozbití výrobku a nebezpečí poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Dejte pozor na to, aby se žádné osoby, obzvláště děti, na výrobek nezavěšovaly nebo na něj nelezly.
- ▶ Dbejte na to, aby si na výrobek nebo do něj nikdo nestoupal.

2.4 Bezpečnostní pokyny

- Zajistěte náklad proti vypadnutí.
- Výrobek uvádějte do pohybu pouze se zavřenými dvířky.
- Dbejte na to, aby zboží nevyčnívalo z kontejneru.
- Spojené kontejnery uvádějte do pohybu jen ručně. Skupinu spojených kontejnerů táhněte jen ručně. K uvedení skupiny spojených kontejnerů do pohybu nepoužívejte žádná skladištní nebo elektrická vozidla.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost a možné poškození koleček.
- Používejte pouze originální náhradní díly firmy Wanzl.
- Pravidelně provádějte údržbu a ved'te o ní záznamy.
- Prováděním údržby a oprav pověřujte pouze odborný personál firmy Wanzl nebo firmy autorizované firmou Wanzl.

3 Technické údaje

Model		Transportní kontejnery		
Rozměry	šířka	720 mm		
	hloubka	810 mm		
	výška	1640 mm		
Hmotnost základního modelu		cca 45 kg		
Nosnost při rovnoměrném zatížení	celkem	400 kg		
	patra	75 kg		
Max. poč. spoj. kontejnerů		3 ks s max. hmotností skupiny 500 kg (po 166 kg)		
Objednací č.		06.08929. xx-xxxx	06.17403. xx-xxxxx	06.45427. xx-xxxx

Model		Transportní kontejnery		
Rozměry	šířka	720 mm		705 mm
	hloubka	810 mm		825 mm
	výška	1645 mm		1800 mm
Hmotnost základního modelu		cca 45 kg		cca 56 kg
Nosnost při rovnoměrném zatížení	celkem	400 kg		500 kg
	patra	75 kg		100 kg
Max. poč. spoj. kontejnerů		3 ks s max. hmotností skupiny 500 kg (po 166 kg)		
Objednací č.		06.60343. xx-xxxx	06.21639. xx-xxxx	06.09944. xx-xxxx


3.1 Vyobrazení




Obr. 1

4 Otevírání a zavírání dvířek


4.1 U obj. č. 06.17403.xx-xxxx



Obr. 2 Otevření dvířek



Obr. 3 Zavření dvířek

4.2 U obj. č. 06.09944.xx-xxxx*Obr. 4 Otevření dvířek**Obr. 5 Zavření dvířek*

Wanzl GmbH & Co. KGaA,
Rudolf-Wanzl-Straße 4, 89340 Leipheim, Germany
Tel. +49(0)8221/729-0, fax +49(0)8221/729-1000,
E-mail: info@wanzl.com, internet: www.wanzl.com

Autorská práva k tomuto návodu vlastní společnost Wanzl.

Tento návod je určený pouze pro provozovatele a jeho obsluhu. Obsahuje předpisy a pokyny a je zakázáno jakékoliv užití jejich částí nebo celku ve smyslu rozmnožování, šíření nebo jakéhokoliv dalšího používání.

Protiprávní jednání může být trestně stíháno.

Údaje rozměrů jsou přibližné. Konstrukční změny vyhrazeny.