

## NÁVOD K MONTÁŽI ZÁVĚSNÝCH PANELŮ

### 1. POPIS ZBOŽÍ


Systém STORIA je modulárním a variabilním řešením pro zavěšování předmětů. Skládá se ze závěsných panelů, spojovacích, zakončovacích a rohových lišt a široké škály háků, držáků a košíků, které do panelů snadno vložíte a následně s nimi můžete dle potřeby libovolně manipulovat a měnit jejich rozmístění.

### 2. DOPORUČENÍ K INSTALACI

- Ujistěte se, že uvažované podloží, na které plánujete instalaci realizovat, je rovné, pevné a bez jakéhokoliv poškození
- Před rozměřováním a vrtáním ověřte, zda ve stěně nepřekážejí elektrické rozvody nebo jakékoli další prvky, které by mohly instalaci komplikovat
- Ujistěte se, že máte připraveno veškeré potřebné zařízení pro správnou a přesnou instalaci (vruty/šrouby/hmoždinky, vrtačka, metr, vodováha atp.)
- Montážní materiál (vruty/šrouby/hmoždinky) není součástí dodávky. Jeho výběr je nutné zvolit v souladu s materiálem instalačního podloží. Doporučujeme použít šrouby se zápusťnou hlavou, adekvátní nosností a průměrem hlavy

### 3. DOPORUČENÁ INSTALACE SYSTÉMU

- Na každý panel instalace ve dvou řadách (ve spodní a horní drážce) doporučujeme ve vzdálenosti alespoň 40 cm (nebo menší, dle potřeby) naznačit umístění šroubů/vrutů. První otvor by měl být umístěn cca 1-2 cm od okraje panelu, poté pokračujte dalším otvorem v doporučené nebo vámi zvolené vzdálenosti (viz obr. 1)



- Pokud materiál zdi umožňuje instalaci vruty, není třeba na panelech předvrtávat. V opačném případě, při instalaci do tvrdého povrchu, doporučujeme na panelech rozměřené otvory předvrtat.
- Instalaci je třeba začít spodní řadou panelů, na tuto řadu panelů dále nasunovat a upevňovat další řady směrem nahoru

#### 4. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


##### 4.1 Boční, rohové a spojovací lišty

- Boční, rohové a spojovací lišty jsou volitelným příslušenstvím závěsného systému STORIA
- Jejich použití není funkčně nezbytně nutné, avšak k vylepšení estetického dojmu a dodatečnému zpevnění sestavy jejich použití doporučujeme
- Lišty jsou dodávány v jednotné délce 2440 mm a na potřebnou délku je lze uřezat za použitím např. pilky či brusného kotouče
- Instalace lišt probíhá bez dalšího instalačního materiálu – pouhým nasunutím na okraj panelů
- **POZOR!** Pro instalaci lišt je nutné, aby vruty/šrouby nebyly zcela dotaženy a tím vznikl prostor pro jejich správné a pohodlné nasunutí.
- **Šrouby/vruty na panelech zcela dotáhněte až v okamžiku, kdy máte nasazený veškeré uvažované lišty!**



##### 4.2 Háky, držáky a koše

- K systému STORIA je k dispozici originální příslušenství v podobě háků, držáků a košů. Jsou buď univerzální nebo určeny přímo ke konkrétnímu použití
- Jednotlivé komponenty systému lze libovolně kombinovat a v rámci panelu podle potřeby kdykoli přesouvat
- Instalace jednotlivých háků, držáků a košů je velmi snadná – nejprve zasuňte horní část do drážky panelu a poté do další drážky zatlačit spodní část
- **POZOR!** Před samotným zavěšením předmětu na daný hák, držák či koš je nutné ověřit jejich pevné a stabilní uchycení



## 5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instalaci systému STORIA provádějte vždy minimálně ve 2 lidech
- Nedoporučujeme instalaci příslušenství (např. háků, držáků a košů) u kterého je zvažována vyšší zátěž, přímo do spojů závěsného systému! Nadměrná zátěž v těchto spojích může negativně ovlivňovat celkovou nosnost systému
- U panelů, lišt i veškerého zvoleného příslušenství (háky, držáky, koše) dodržujte maximální stanovenou nosnost
- Při instalaci použijte ochranné pomůcky
- Závěsný systém STORIA je navržen pro použití v prostorách s teplotním rozmezím -10 °C až 50 °C

## 6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Panely systému STORIA jsou vyrobeny z voděodolného plně omyvatelného materiálu. Jejich čištění provádějte měkkým vlhkým hadrem nebo tekoucí vodou bez použití rozpouštědel a ředidel.
- **POZOR!** Před čištěním odstraňte ze závěsného systému veškeré uložené předměty