

Návod k montáži a použití

Schránka na dopisy a balíky

Katalogové číslo: 928008



Popis

Schránka na balíky a dopisy v podobě balíkového boxu je ideálním řešením, jak přijímat balíkové zásilky i v nepřítomnosti a předejít pak časově náročnému vyzvedávání na pobočce přepravní společnosti. Tato poštovní schránka na balíky je uzpůsobena k tomu, aby mimo listovních zásilek byla schopna pojmout také balík. Tělo schránky je vyrobeno z vysoce odolné galvanizované oceli, proto jí můžete použít jak v interiérech, tak i v exteriérech. Robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost. Velkou výhodou je, že dvířka pro vyjímání balíků jsou vybavena zámkem s třímístným bezpečnostním kódem. Schránka také disponuje dvířky pro vkládání balíku, která jsou vybavena magnetem pro snadnější manipulaci. Tento model nabízí možnost kotvení jak ke zdi k podlaze. Mimo to je schránka za použití originálního **zazdívacího rámu (kód 928009)** připravena k instalaci do zdiva

Technická specifikace


Rozměry schránky (v x š x h)	902 x 434 x 354 mm
Maximální rozměr vloženého balíku	360 x 250 x 230 mm
Materiál	galvanizovaná ocel
Barva	šedá, RAL 7016
Typ zámku	kódový
Způsob montáže	k ukotvení ke zdi/k zemi, do zdiva za pomoci rámu 928009

Instalace

1. Umístěte schránku na požadované místo. Otevřete horní/spodní dvířka a označte umístění montážních otvorů do země / do zdi. Pokud se na montážních otvorech nacházejí gumové kryty, před instalací je odstraňte.
2. Předvrtejte otvory na označených místech pomocí vrtáku s potřebným průměrem a hloubkou.
3. Schránku vraťte zpět na požadované místo a skrz otvory připevněte k zemi či do zdi. K montáži doporučujeme využít dodané kotevní šrouby.

Při kotvení k zemi instalujte pouze na pevný celistvý povrch (beton, asfalt atp.)

Instalaci doporučujeme provádět v počtu minimálně 2 osob!



INSTALACE DO ZAZDÍVACÍHO RÁMU

V případě instalace schránky formou zazdívání s využitím originálního rámu, je nutné se schránkou zároveň zakoupit zazdívací rám, který je označen kódem 928009.

Následně při instalaci postupujte dle kroků uvedených v uživatelské příručce k danému zazdívacímu rámu.

Použití

Pro vkládání listovních zásilek a balíčků je schránka vybavena vyklápěcím vhozem v horní části. Po vložení je balík/ listová zásilka uchován ve spodní části schránky. Pro jeho vyjmutí použijte spodní dvířka. Ta odemknete za použití kódu na kódovacím zámku.

NASTAVENÍ KÓDOVÉHO ZÁMKU

NASTAVENÍ NOVÉHO KÓDU / ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO KÓDU

Po vybalení je schránka vybavena univerzálním kódem k otevření 0-0-0

1. Nastavte zámek na odemčený kód

- pro nastavení **vlastní číselné kombinace** k odemykání zadejte výchozí tovární kód 0-0-0
- pro změnu již **nastavené vlastní číselné kombinace** zadejte aktuálně uloženou číselnou kombinaci – kód, který aktuálně používáte

2. Z boční strany kódového zámku je malý otvor, který umožňuje přístup k resetovacímu tlačítku. Pomocí úzkého pevného předmětu stiskněte a držte resetovací tlačítko. Během stisku nastavte nový požadovaný trojmístný kód. Jakmile tento kód nastavíte, uvolněte resetovací tlačítko a nový kód bude automaticky nastaven/uložen.

POZOR! Pokud před dokončením nastavení nového kódu dojde k uvolnění resetovacího tlačítka, uloží se jako nový kód aktuálně nastavená číselná kombinace!

Čištění a údržba

Schránka je vyrobena z odolné oceli s povrchovou úpravou a díky tomu ji lze použít jak v interiérech, tak exteriérech. Čištění a údržbu lze provádět mokrým hadříkem a saponátem, vyhněte se použití rozpouštědel. Před čištěním vyjměte obsah schránky