














Zahradní secí stroj (15l)

Návod k montáži a použití

(929000)

A		B		C		D	
	Kolo, 2ks		Rozmetadlo, 1ks		Převodová hřídel, 1ks		Plášť hřídele, 2ks
E		F		G		H	
	Metla, 1ks		Svorník, 8ks		Nárypka, 1ks		Stojan, 1ks
I		J		K		L	
	Madlo, 1ks		Sifon, 2ks		Trubka, 2ks		Těsnění, 4ks
M		N					
	Závlačka, 4ks		Krytka, 2ks				

SEZNAM DÍLŮ

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Spojte madlo posypového vozíku, spojovací trubky a ramena pomocí šroubů. Viz obrázek.
2. Ramena upevněte ke spodní části násypky čtyřmi šrouby. Viz obrázek.



3. Do otvoru pro struny zasuněte současně sestavu strun a rozmetadlo a spojte je dohromady. Viz obrázek.




4. Vložte převodovou hřídel do velkých otvorů převodu a ramen. Viz obrázek.




5. Zatlačte objímku hřídele do otvorů ramen ze dvou stran (vyčínající hranou ven). Viz obrázek.



6. Nasuňte dvě kola na převodovou hřídel. Viz obrázek.



7. Nasadíte na kola krytky. Viz obrázek.



8. Překřížte dvě části stojanu skrz spony.



9. Upevněte dlouhou část stojanu k násypce a krátkou část k ramenům.



10. Našroubujte ovládací tyč do závitového protikusu.



NÁVOD K POUŽITÍ

Seřízení rychlosti rozmítání před začátkem práce zajistí ideální výsledky.

1. Zkontrolujte, zda je ovládací tyč pevně přišroubována k závitovému protikusu regulátoru.
2. Otočením tyče nastavte rychlost rozmítání tak, aby číselník ukazoval požadovanou hodnotu.
3. Tlačte vozík a stisknutím spouště aktivujte rozmítání.

Posypový vozík musí být během rozmítání TLAČEN. Budete-li během rozmítání vozík táhnout za sebou, rozmítané množství může být příliš velké.

Hranatý posypový vozík					
a) \ b)	1	2	3	4	5
1 až 2 mm	○				
3 až 4 mm		○			
5 až 6 mm			○		
7 až 8 mm				○	○

a) Stupeň

b) Hnojivo (zrno/prům.)

ÚDRŽBA

1. Po ukončení práce musí být veškerý materiál z násypky vozíku odstraněn. Zbývající množství přeneste zpět do vhodného obalu, který poté pevně uzavřete.
2. Vozík po každém použití důkladně omyjte a odstraňte z něj veškeré zbytky materiálu. Případné hůře odstranitelné nánosy vymyjte horkou vodou. Vozík nechte oschnout volně na vzduchu.
3. Vozík skladujte na suchém a čistém místě. Poznámka: tento posypový vozík nevyžaduje mazání.