

911059-911078



Tyto akustické paravány se připevňují ke stolu pomocí držáků (911089, 911090, 911091, 911092, 911111, 911112), které je nutné k nim zakoupit zvlášť.

Můžete vybírat ze tří variant podle typu stolové desky a způsobu, jakým chcete paraván ke stolu uchytit.

911089, 911090 – Držák je určen k našroubování přímo do stolové desky.

911091, 911092 – Držák je určen k našroubování do spodní části stolové desky.

911111, 911112 - Držák slouží k upevnění akustického paravánu ke stolu. Díky upevňovacímu utahovacímu mechanismu není potřeba zásah do stolové desky (vrtání, šroubování) a držák lze kdykoli dle potřeby a bez nevratného poškození odstranit.

911089, 911090

Držák je určen k našroubování přímo do stolové desky. V balení jsou dodávány 2 ks držáků vč. montážního materiálu.

1. Držák se skládá ze 2 částí klipů. Gumová podložka je již předem vložena dovnitř klipu. Montáž (navrtání) na stolovou desku první části klipu držáku proveďte jako první krok.




2. Přiložte k první části klipu paraván a zajistěte ho druhou částí klipu pomocí šroubu s plochou hlavou. Šroub s plochou hlavou má dvě různé velikosti. Použijte správnou velikost dle typu instalovaného panelu. Šroub utáhněte.



911091, 911092




Držák je určen k našroubování ke spodní části stolové desky. V balení jsou dodávány 2 ks držáků vč. montážního materiálu.



1. Držák se skládá ze dvou částí, přičemž jedna část má na spodní straně i otvory pro uchycení šrouby ke stolové desce. Montáž (navrtání) ke stolové desce proveďte jako první.



2. Do první části klipu (k té co se připevňuje ke stolu desky) vložte paraván a zajistěte ho druhou částí klipu pomocí šroubu s plochou hlavou. Šroub utáhněte.



911111, 911112



Držák slouží k upevnění akustického paravánu ke stolu. **Díky upevňovacímu utahovacímu mechanismu není potřeba zásah do stolové desky (vrtání, šroubování)** a držák lze kdykoli dle potřeby a bez nevratného poškození odstranit. V balení jsou dodávány 2 ks držáků vč. montážního materiálu.

Spojte obě části držáku k sobě šrouby a zajistěte je pomocí šroubu s plochou hlavou.



Přiložte držák ke stolu a pomocí utahovacího mechanismu nastavte podle tloušťky vaší stolové desky jeho správné dotažení ke stolu.

