










|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| A |  | 5 |
| B |  | 1 |
| C |  | 1 |
| D |  | 1 |


|   |                                                                                                 |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| G | <br>M6 x 16 mm | 2 |
| E |                | 1 |
| L |                | 1 |





### ① Nastavení opěrky hlavy

Uchopte opěrku hlavy po stranách a nastavte její výšku (nahoru nebo dolů). Opěrku lze také otáčet.



### ② Nastavení opěradla


Uchopte horní část rámu opěradla a vytáhněte jej nahoru, dokud nenastavíte požadovanou výšku. Po vytažení až do nejvyšší polohy se výška automaticky vrátí na výchozí pozici.



### ③ Nastavení područek

**Výška područek:** Stiskněte tlačítko na boku područky a posuňte ji nahoru nebo dolů.


**Směr područek:** Područky lze otočit dovnitř nebo ven.



### ④ Nastavení sedáku

**Výška sedáku:** Stiskněte tlačítko pod pravou područkou (označeno jako „1“) a nastavte výšku sedáku.

**Hloubka sedáku:** Stiskněte tlačítko pod levou područkou (označeno jako „2“) a posuňte sedák dopředu nebo dozadu.



### ⑤ Naklápění opěradla

Na pravé straně spodní části židle se nachází ovládací páčka pro nastavení sklonu opěradla. Otočením páčky můžete zvolit 5 úrovní sklonu, maximální úhel náklonu je 140°.

#### Nastavení odporu při naklápění

Odpor pohybu opěradla (jak snadno se opěradlo naklání) lze nastavit pomocí kulatého otočného ovladače:

- Otočením po směru hodinových ručiček → zvýšíte odpor (naklápění bude tužší).
- Otočením proti směru hodinových ručiček → snížíte odpor (naklápění bude lehčí).



## Bezpečnostní pokyny

1. Vždy se řiďte montážními instrukcemi. Ujistěte se, že všechny díly jsou umístěny správně a pevně.
2. Ujistěte se, že jsou kolečka zcela zasunuta do základny židle.
3. Pravidelně kontrolujte, že jsou všechny části židle utaženy, aby byla zajištěna její stabilita.
4. Vždy udržujte základnu židle zcela na podlaze.
5. Vždy se ujistěte, že regulace napětí je správně nastavena, a je zajištěný plynulý a kontrolovaný pohyb.
6. Nepoužívejte židli jako žebřík k dosáhnutí na vysoko položené předměty. Je nebezpečné stát na židli.
7. Nenechte děti hrát si na židli, neustálé otáčení židle by dětem mohlo způsobit zranění.
8. Všechny plastové obaly musí být řádně zlikvidovány. Nedovolte dětem, aby si hrály s plastovými obalovými sáčky, mohlo by dojít k udušení dětí.
9. Neopírejte se v židli tak hluboko, aby se kola nebo nohy zvedly ze země. Naklonění může způsobit vyklouznutí, strukturální poškození, nebo může uvolnit důležité spoje, které mohou způsobit rozpadnutí židle.
10. Nikdy nedávejte všechnu svou váhu na samotný přední okraj židle. Pokud sedíte příliš vpředu, židle se může převrátit. Použijte židli s mechanismem naklápění dopředu, pokud úkol vyžaduje sezení v přední poloze.
11. Nenechávejte elektrické spotřebiče zapnuté na polstrovaných židlích. Při přehřátí mohou vzplanout. Buďte opatrní při kouření cigaret nebo nošení zapáleného materiálu kolem čalouněných židlí.